

בגראות לבתי ספר על-יסודיים  
קיץ תשע"א, 2011  
035805  
דפי נוסחאות ל-4 ייחידות לימוד

סוג הבחינה:  
מועד הבחינה:  
מספר השאלה:  
נספח:

## מתמטיקה

### 4 ייחידות לימוד – שאלון שני

#### מבנה ניסוי

(שאלון שני לנבחנים בתכנית ניסוי, 4 ייחידות לימוד)

#### הוראות לנבחן

א. משך הבחינה: שעיה ושלושה רביעים.

ב. מבנה השאלה ופתח הערכה: שאלון זה ארבע שאלות בנושאים: סדרות, גידלה ודעיכה, אלגברה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות מעירכיות ולוגריתמיות, טריגונומטריה במרחב.

$$\text{עליך לענות על } \underline{\text{שלוש}} \text{ שאלות} - 3 \times 3 = 100 \text{ נקודות}$$

ג. חומר עזר מותר בשימוש:

- (1) מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכונות במחשבון הנitin לתכונות שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכונות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
- (2) דפי נוסחאות (מצורפים).

ד. הוראות מיוחדות:

- (1) אל תעתק את השאלה; סמן את מספורה בלבד.
- (2) התחל כל שאלה בעמוד חדש. רשום במחברת את שלבי הפתרון, גם כאשר החישובים מתבצעים בעוזרת מחשבון. הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירות ובצורה ברורה ומסודרת.
- (3) חוסר פירות עלול לגרום לפגיעה בזכין או לפסילת הבחינה. לטיווח יש להשתמש במחברת הבחינה או בדף שקיבלת מהמשגיחים. שימוש בטיווח אחרות עלול לגרום לפסילת הבחינה.

הנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות לנבחנים אחד.

**בהצלחה!**

/המשך מעבר לדף/

## השאלות

**שים לב!** הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפתרונות ובצורה ברורה.  
חומר פירוט עולל לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

ענה על שלוש מהשאלות 1-4 (לכל שאלה –  $\frac{1}{3}$  נקודות).

**שים לב!** אם תענה על יותר משלוש שאלות, יבדקו רק שלוש התשובות הראשונות שבמחברתך.

### סדרות

1. הסקום של סדרה הנדסית אינ-סופית יורדת גדול פי 4 מסכום איברי הסדרה הנמצאים  
במקומות הזוגיים.

א. מצא את מנת הסדרה.

ב. מצא פי כמה גדול הסקום של הסדרה הנתונה מסכום איברי הסדרה הנמצאים  
במקומות האיזוגיים.

### אלgebra וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות מעירכיות ולוגריתמיות

2. נתונה הפונקציה  $f(x) = \frac{1}{2x-a}$  ( $x \neq \frac{a}{2}$ ). (ראה ציור).

$a$  הוא פרמטר.

העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה  $x=1$ ,


והעבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה  $x=0$ .

המשיקים מקבילים זה לזה.

א. מצא את הערך של  $a$ .

ב. הציב את הערך של  $a$  שמצאת, וחשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ( $f(x)$ )  
על ידי המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה  $x=1$ , על ידי ציר ה- $x$


ועל ידי הישר  $x=3$ .



$$f(x) = e^{x^2} + e^{-x^2} \quad .3.$$

- נתונה הפונקציה:  $f(x) = e^{x^2} + e^{-x^2}$
- מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?
  - מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה), וקבע את סוגן.
  - סרטט סקיצה של גורף הפונקציה.
  - ישר שמשוואתו  $2.5 = y$  חותך את גורף הפונקציה בשתי נקודות שונות. מבין שתי הנקודות האלה, מצא את השיעורים של הנקודה שבה הפונקציה יורדת.
- נמק.

### טריגונומטריה במרחב



- נתונה פירמידה ישרה  $SABCD$  שבה:
- בסיסה  $ABCD$  הוא ריבוע.
  - גובה הפירמידה שווה באורכו לארכו הבסיס של הפירמידה ( $SO = AC$ ).
  - חישב את גודל הזווית שבין מקצוע צדי ובין מישור הבסיס של הפירמידה.

נתון גם כי  $7 \text{ ס"מ} = AC$ .

- חישב את האורך של צלע הבסיס.
- חישב את גודל הזווית שבין  $SB$  ובין  $AB$ .

### **בהצלחה!**

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל  
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך